

Wood

By Hjort Knudsen

Pflegehinweise



HJORT
KNUDSEN
DANISH DESIGN

Pflege und Wartung von Holzmöbeln

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Holzmöbeln!

Hier finden Sie Informationen zu Ihren Möbeln, Ratschläge für den täglichen Gebrauch und Pflgetipps, damit Sie jahrelang Freude an Ihren Möbeln haben.

Holz ist nicht gleich Holz

Unsere Holzmöbel werden aus massiver Eiche in verschiedenen Ausführungen hergestellt.


Wir verarbeiten unser gesamtes Holz selbst und stellen sicher, dass es einen Feuchtigkeitsgehalt von 6-8% hat. Auf diese Weise erhalten wir die hohe Qualität der Holzmöbel und minimieren das Risiko von Schwundrissen.

Holz als Werkstoff

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, jedes Stück ist einzigartig. Ein Holztisch bringt ein Stück Natur in Ihr Zuhause. Holz ist ein lebendiges Material, das durch Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst werden kann, indem es sich ausdehnt oder zusammenzieht. Um dies zu minimieren, empfiehlt Hjort Knudsen ein stabiles Raumklima mit einer Temperatur von 18-23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 45-60%.

Wie man Verformungen vermeidet!

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Möbel nach der Lieferung mit einem natürlichen Holzöl zu behandeln, da während des Transports möglicherweise ein Teil des Öls von Ihrem Produkt in die Verpackung aufgenommen worden ist. Geben Sie dem Tisch genug Spielraum, sich anzupassen, indem Sie die Schrauben nicht sofort festziehen. Warten Sie 2-3 Wochen. Wenn der Schaden bereits aufgetreten ist. Wenn sich die Bretter verzogen haben, korrigieren Sie die Feuchtigkeit in den Brettern, indem Sie die Seiten, die zu wenig Feuchtigkeit aufweisen, einölen.






In der Praxis kann es sein, dass die Bretter entfernt werden müssen. Zumindest aber sollten die Schrauben, mit denen die Tischplatte befestigt ist, gelockert werden, damit sich die Tischplatte frei bewegen kann. Ölen Sie das Holz gründlich ein und wiederholen Sie den Vorgang jeden zweiten Tag, bis die Bretter wieder gerade sind.

Die Tischplatten können dann gemäß den entsprechenden Anweisungen wieder montiert werden. Wenn trotz wiederholter Versuche, den Tisch wieder zu richten,

weiterhin eine Abweichung von mehr als 4 mm auftritt, was die Grenze ist, die wir als normale Toleranzabweichung für Massivholz haben, muss das Möbelstück vor der Reklamation mindestens 4 Wochen beim Kunden verbleiben. Nur dann können wir sicher sein, dass die Toleranzabweichung größer als 4 mm ist und damit ein Reklamationsgrund vorliegt.

HINWEIS: Verformungen von Holztischplatten können nicht beanstandet werden, da diese mit entsprechender Pflege repariert werden können.

Solange Sie das Raumklima stabil halten, wird sich die Form des Holzes kaum verändern

<p>Normales Raumklima: Luftfeuchtigkeit: 45-60% Raumtemperatur: 18-23°C</p> 	<p>Feuchtes Raumklima: Ausdehnung: mehr als 60 % Feuchtigkeit</p> 	<p>Trockenes Raumklima: Schrumpfung: weniger als 45% Feuchtigkeit</p> 
--	---	--

Achten Sie im Alltag gut auf Ihren Tisch (lackiertes, seifen- und ölbehandeltes Holz)

Es ist wichtig, einen Untersetzer oder eine andere Unterlage zu verwenden, um Flecken zu vermeiden, auch wenn kalte oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberfläche gelegt werden. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeit sofort auf. Wenn Sie heiße Gegenstände auf die Tischplatte stellen, legen Sie immer einen Hitzeschutz unter.

Für die tägliche Reinigung von Holzmöbeln sollten Sie generell ein gut ausgewundenes Tuch verwenden, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Beachten Sie, dass sich bei **unbehandeltem oder seifenbehandeltem** Holz die Fasern leicht aufrichten können, wenn Sie Wasser oder Seifenlauge verwenden. Sie können mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) ganz leicht entlang der Maserung schleifen.

Gründlichere Reinigung

Zur Reinigung leicht verschmutzter Stellen können Sie in der Regel ein in warmem Wasser ausgewundenes Baumwolltuch verwenden. Für eine gründlichere Reinigung können Sie eine weiche, leicht angefeuchtete Bürste verwenden – denken Sie auch hier daran, direkt danach abzuwischen, oder verwenden Sie ein Tuch mit Holzreiniger. Behandeln Sie mit leichtem Druck und in der gleichen Richtung

wie die Maserung eine größere Fläche von etwa 20 cm Durchmesser. Damit soll sichergestellt werden, dass es keine Farbunterschiede gibt. Behandeln Sie den Tisch anschließend mit Öl. Vergessen Sie nicht, überschüssiges Öl mit einem fusselfreien, trockenen Baumwolltuch zu entfernen.

Pflege von Holzmöbeln (geöltes oder mit Seife behandeltes Holz)

Mit der Zeit kann Holz seine Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit verlieren, wenn es nicht regelmäßig gepflegt und behandelt wird. Es ist ein sehr einfaches und schnelles Verfahren, das Sie mindestens 2-3 Mal im Jahr durchführen sollten, oder immer dann, wenn das Holz es nötig zu haben scheint. Bevor Sie ein Pflegemittel auftragen, sollten Sie immer daran denken, den Tisch mit Holzreiniger zu reinigen.

Für die Pflege und eventuelle Reparaturen empfehlen wir ein Naturöl für geölte Holzoberflächen und Naturseife für seifenbehandelte Holzoberflächen. Verwenden Sie ein Baumwolltuch, um eine dünne Schicht Öl oder Naturseife auf Ihre Holzmöbel aufzutragen. Bei überschüssigem Öl/Naturseife polieren Sie die Oberfläche mit einem trockenen, fusselfreien Baumwolltuch. Verwenden Sie keine Mikrofasertücher oder Reiniger mit fettlösenden Mitteln. Verwenden Sie KEINE braune Schmierseife. Wischen Sie immer mit einem sauberen, trockenen Tuch nach, damit das Holz keine Feuchtigkeit aufnimmt. Es ist wichtig, dass Sie auch die Unterseite des Tisches mit Öl oder Naturseife einreiben, um beide Seiten mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Zusätzliche Platten:

Bitte beachten Sie, dass es zu Farb- und Strukturunterschieden zwischen den zusätzlichen Platten und der eigentlichen Tischplatte kommen kann. Bitte beachten Sie, dass Möbel für den Innenbereich NICHT für eine Verwendung in Außenbereichen geeignet sind.

Die Broschüre in anderen Sprachen finden Sie auf dieser Webseite.

www.care4furniture.info



**HJORT
KNUDSEN**
DANISH DESIGN